



24. 9. 2021

VIII. KONGRES ESTETICKÉ
A LASEROVÉ MEDICÍNY

O2 Universum Praha

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ
MEDICÍNY ČLS JEP



SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE
OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP

FINÁLNÍ PROGRAM

www.kongres-estetické-medicíny.cz

PARTNEŘI

DĚKUJEME ZA PODPORU VIII. KONGRESU ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY.

TITULÁRNÍ PARTNER

zafax
medical

GENERÁLNÍ PARTNEŘI



HLAVNÍ PARTNER

Allergan Aesthetics
an AbbVie company

PARTNER KONGRESOVÝCH
TAŠEK A PROPISEK



PARTNER ŠŤŮREK
KE JMENOVKÁM



PARTNER INFOSYSTÉMU
A PŘÍPRAVNÝ PRO ŘEČNÍKY



VYSTAVOVATELÉ

Advanced Medical Solutions s.r.o.
Aesthe-Med s.r.o.
AirMed s.r.o.
Allergan Aesthetics an AbbVie company
Aptos, s.r.o.
Artmedico, s.r.o.
Asklepion Academy a Phytomer
Beauty Med Group s.r.o.
BTL zdravotnická technika, a.s.
DESITIN PHARMA, spol. s r.o.
FAGRON a.s.
IBI-International spol. s r.o.

Inca Collagen s.r.o.
Ipsen Pharma s.r.o.
Lefeen s.r.o.
Madisson s.r.o.
MEDICI-H IMP s.r.o.
MediCom a.s.
N-Medical s.r.o.
Novo Nordisk s.r.o.
Sinclair Pharmaceuticals Limited
Tarsio Medical, s.r.o.
VIVAX Management (CZ), s.r.o.
Zafax Medical, s.r.o.

OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO	5
ZÁŠTITA	6
POŘÁDAJÍCÍ SPOLEČNOST A VĚDECKÝ VÝBOR	7
MÍSTO KONÁNÍ	7
ODBORNÝ PROGRAM	8
REGISTRACE	14
OBECNÉ INFORMACE	15
INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ	16
VÝSTAVA & PLÁN O2 UNIVERSUM	18
POZNÁMKY	20

JUVÉDERM[®]uj TO

Pomozte zvýraznit jedinečnou krásu jejich očí

ZJEMNI TO¹

Juvéderm[®]
VOLBELLA[®]
WITH LIDOCAINE

VYPLŇ TO²

Juvéderm[®]
VOLIFT[®]
WITH LIDOCAINE

DODEJ OBJEM³

Juvéderm[®]
VOLUMA[®]
WITH LIDOCAINE

Reference:

1. Juvéderm[®] VOLBELLA with lidocaine DFU, 73363JST0, Revision 2020-07-10.
2. Juvéderm[®] VOLIFT with lidocaine DFU, 73652JT10, Revision 2019-09-09.
3. Juvéderm[®] VOLUMA with lidocaine DFU, 73650JT10, Revision 2019-09-09.

CZ-JUV-2150094 | Datum přípravy: září 2021

Modelka ošetřena produkty JUVÉDERM[®].
Výsledky se mohou lišit.

Allergan Aesthetics
an AbbVie company



Základní informace VU-JUV-2150082

Název ZP: Juvéderm[®] VOLBELLA[®]/VOLIFT[®]/VOLUMA[®] with Lidocaine. Složení: Gel kyseliny hyaluronové. Hydrochlorid lidokainu. Fosfátový pufr pH 7,2 q.s. Jedna injekce obsahuje 1ml Juvéderm[®] VOLBELLA[®] / VOLIFT[®] / VOLUMA[®] with Lidocaine. Popis: sterilní apyrogenní fyziologický roztok zasíťované kyseliny hyaluronové ne živočišného původu. Pouze k odbornému použití. **Indikace:** Juvéderm[®] VOLBELLA[®] with Lidocaine: ošetření povrchových vrásek a středně velké ochablosti pokožky, zvětšení objemu rtů a ke korekci strukturálních defektů. Juvéderm[®] VOLIFT[®] with Lidocaine: ošetření hluboké ochablosti pokožky, obnovení kontur a objemu obličeje a ke korekci strukturálních defektů. Juvéderm[®] VOLUMA[®] with Lidocaine: vyplnění objemu obličeje. Přítomnost lidokainu zmírňuje pocit bolesti během ošetření. **Kontraindikace:** Neaplikujte do očního okolí. Nevstříkujte do krevních cév (intravaskulárně). Neprovádějte následné opravy. Neaplikujte do oblasti postižené zánětem a/nebo infekcí. Nepoužívejte současně s ošetřením laserem, hlubokým chemickým peelingem nebo po dermabrazii. Juvéderm[®] VOLIFT[®] neaplikujte do glabellární rýhy. Juvéderm[®] VOLUMA[®] with Lidocaine neaplikujte do glabellární rýhy ani do rtů. Nesmí být použito u pacientů s: neléčenou epilepsi, náklonností k tvorbě hypertrofií jizev, přecitlivělostí na kyselinu hyaluronovou a/nebo na grampozitivní bakteriální proteiny, přecitlivělostí na lidokain nebo lokální anestetika amidového typu, s porfyrií, těhotné či kojící ženy a děti. **Interakce:** Kyselina hyaluronová nesmí nikdy přijít do kontaktu s kvarterními čpavkovými solemi, např. benzalkoniumchlorid. Není známa žádná interakce s jinými místními anestetiky. **Nežádoucí účinky:** Zánětlivé reakce (žčervenání, otok, erytém atd.) doprovázeny svěděním a/nebo bolestí. Výraznější otoky a hematomy. Zatvrdnutí nebo výskyt hrbolek v místě vpichu; Zabarvení nebo zblednutí oblasti vpichu; Slabá účinnost nebo slabý efekt vyplnění/zlepšení. **Upozornění:** Ověřte datum použitelnosti na nálepce. Nepoužívejte, pokud obsah stříkačky vykazuje známky oddělení nebo kálu. Nepoužívejte již použitý implantát. Likvidace do kontejneru určeného k této účelům. Nesterilizujte. Pro jehly: Ohnutou jehlu vyměňte za jinou. Likvidace do kontejneru určeného k této účelům. **Sterilizace:** Obsah injekcí je sterilizován vlhkým teplem. Jehly jsou sterilizovány ozářením. **Skladování:** od 2 °C do 25 °C, křehké. Výrobce: Stříkačka: Allergan, Route de Promery, Zone Artisanale de Pré-Mairy, 91930 - 74370 Annecy, France. Jehla: TSK Laboratory, 2-1-5 Hirayanagi-cho, Tochigi-Shi, Tochigi-Ken 328-0012, Japonsko. Blíže informace o zdravotnickém prostředku naleznete v aktuálním návodu k použití.



ÚVODNÍ SLOVO

Estetika zažene covidové chmury

Tento rok nám náramně utekl, neboť kongres tu bude hned po několika měsících, tentokrát již v řádném a obvyklém termínu. Pevně doufám, že nám už nic nezabrání si vše užít odborně i společensky. Doba krizová přináší nové výzvy jak ekonomicky obstát, a tím se budeme ze všech stran zabývat. Chceme se nadále fokusovat na myšlenku, že pacient má být mladý nejenom na pohled, ale celkově. Na podzim se osvědčil nabitý jednodenní formát, tak se pro Vás pokusíme stejnou „jízdu“ připravit i tentokrát.

Kongres Společnosti estetické a laserové medicíny se hezky plní - přidejte se k nám. Zdá se, že nic nebude bránit tomu, abychom si čas v O2 Universum užili odborně i společensky!

S uctivým pozdravem

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Společnost pro estetickou a laserovou medicínu ČLS JEP
předseda

VIII. kongres estetické a laserové medicíny
24. 9. 2021 | O2 Universum

FINÁLNÍ
PROGRAM

ZÁŠTITA



Ministr zdravotnictví České republiky

přejímá

ZÁŠTITU

nad VIII. kongresem
ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY

24. září 2021

Praha

Adam Vojtěch
ministr zdravotnictví

V Praze dne 23. června 2021



Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

POŘÁDAJÍCÍ SPOLEČNOST A VĚDECKÝ VÝBOR

Pořádá

Společnost estetické
a laserové medicíny ČLS JEP

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ
MEDICÍNY ČLS JEP



SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE
OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP

Prezident kongresu

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Vědecký výbor

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

prim. MUDr. Miroslav Procházka

prim. MUDr. Marta Moidlová

MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA

prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.

MUDr. Kateřina Klauzová, MBA

MUDr. Monika Kavková

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.

MUDr. Dagmar Frösslová

MUDr. Sabina Sellner, Ph.D.

MÍSTO KONÁNÍ

O2 Universum

Nové multifunkční kulturní a kongresové centrum

Českomoravská 2345/17
190 00 Praha 9

Web: www.o2universum.cz



ODBORNÝ PROGRAM

Hlavní téma kongresu:

- Specifika léčby u mužů
- Komplexní přístupy v estetice
- Jak přežít krizi

Témata:

- Niťový lifting
- Výplňové materiály (fillery)
- Botulinumtoxin
- Invazivní a neinvazivní lasery
- Hot topics z oborů dermatologie a korektivní dermatologie
- Novinky a trendy z oblasti estetické medicíny
- Právní aspekty v estetické medicíně
- Bezpečí pacienta
- Plastická chirurgie

ODBORNÝ PROGRAM

VIII. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY 24.9.2021, O2 Universum, Českomoravská 2345/17, Praha 9

Sály D8 + D9		Sál D1	
07.30–19.00	REGISTRACE		
08.00–21.00	DOPROVODNÁ VÝSTAVA		
08:30 - 11:00	I. BLOK	09:30 - 11:00	II. BLOK
11:00 - 11:20	KÁVOVÁ PŘESTÁVKA	11:00 - 11:20	
11:20 - 13:30	III. BLOK	11:20 - 13:30	
13:30 - 14:30	OBĚD	13:30 - 14:30	
14:30 - 17:10	IV. BLOK	14:30 - 17:10	
17:10–17:30	KÁVOVÁ PŘESTÁVKA	17:10–17:30	
17:30–19:00	V. BLOK	17:30–19:00	
19:00 - 22:00	SPOLEČENSKÁ RECEPCE		

ODBORNÝ PROGRAM

Sály D8 + D9	
08.30–11.00	I. BLOK Předsedající: MUDr. Kateřina Klauzová, MBA
8:30–8:50 (20 minut)	Slavnostní zahájení kongresu, uvítání a představení vědeckého výboru kongresu a čestných hostů, představení jednotlivých odborných sekcí kongresu 2021, Slavnostní předání ocenění SELM za zásluhy v oboru
8:50–9:00 (10 minut)	Substituce testosteronu u diabetu a obezity prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, 1. LF UK, Praha
9:00–9:10 (10 minut)	Novinky ve farmakoterapii obezity prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, 1. LF UK, Praha
9:10–9:40 (30 minut)	Použití antiobezitik v estetické medicíně MUDr. Kateřina Adamcová, ARTMEDICA CLINIC, Praha, MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D., OB klinika a.s., Praha
9:40–10:00 (20 minut)	Utváření obličejových tkání a jejich experimentální preparace odb. as. MUDr. Ivo Klepáček, 1. LF UK, Praha
10:00–10:15 (15 minut)	Terapeutické využití potravinových doplňků jako prevence proti stárnutí MUDr. Jiří Slíva, PhD., přednosta farmakologie 3. lékařské fakulty UK, Praha
10:15–10:30 (15 minut)	Perorální užívání kyseliny hyaluronové MUDr. Jiří Slíva, PhD., přednosta farmakologie 3. lékařské fakulty UK, Praha
10:30–10:50 (20 minut)	Principy ortomolekulární medicíny a její potenciál pro zdraví a krásu RNDr. Pavel Suchánek, Institut klinické a experimentální medicíny Praha (IKEM) – laboratoř pro výzkum aterosklerózy, výzkumný pracovník se zaměřením na vliv výživy a pohybové aktivity na hladinu cholesterolu v krvi a dalších rizikových faktorů onemocnění srdce a cév
10:50–11:00	Diskuze
11:00–11:20	KÁVOVÁ PŘESTÁVKA

ODBORNÝ PROGRAM

Sál D1	
09.30–11.00	II. BLOK Předsedající: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
9:30–9:50 (20 minut)	Estetická rekonstrukce chrupu v bezzubé čelisti MUDr. Lenka Vavříčková, Ph.D., Stomatologická klinika LF UK, Hradec Králové
9:50–10:10 (20 minut)	Některé méně obvyklé techniky náhrady zubu v estetické oblasti chrupu prim. MUDr. Petr Barták, Asklepion, Praha a Stomatologická klinika 1. LF UK, Praha
10:10–10:30 (20 minut)	Estetická rekonstrukce rozsáhlých defektů tvrdých a měkkých tkání v maxilofaciální oblasti doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., Stomatologická klinika 1. LF UK, Praha a Innova Stoma, Praha
10:30–10:50 (20 minut)	Včasná a objektivní detekce zubního kazu pomocí difúzní reflexní spektroskopie MDDr. Jindřich Charvát jn., Stomatologická klinika 1. LF UK, Praha a Privátní ordinace, Statenice
10:50–11:00	Diskuze

ODBORNÝ PROGRAM

Sály D8 + D9	
11.20-13.30	III. BLOK Předsedající: doc. MUDr. Roman Šmucner, CSc.
11.20-11.50 (30 minut)	Nové možnosti využití kyseliny poly -L- mléčné v estetické medicíně MUDr. Lucie Polák, RP Medica s.r.o., Praha SPONZOROVÁNO 
11.50-12.20 (30 minut)	Specifications in men's treatment and complex approach in aesthetic Dr. Hervé Raspaldo, Centre de chirurgie esthétique - FaceClinic, Genève, Švýcarsko
12.20-12.30 (10 minut)	Tetování - zkušenosti MUDr. Kateřina Klauzová, MBA, Klinika Asklepion, Praha
12.30-12.55 (25 minut)	Aptos niťový lifting jako single treatment nebo v kombinaci s jinými zákroky MUDr. Kateřina Adamcová, ARTMEDICA CLINIC, Praha
12.55-13.15 (20 minut)	Toxika, viry, lasery doc. MUDr. Roman Šmucner, CSc., 1. LF UK, Praha, Klinika Asklepion, Praha
13.15-13.30	Diskuze
13.30-14.30	OBĚD

ODBORNÝ PROGRAM

Sály D8 + D9	
14.30-17.10	IV. BLOK Předsedající: doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
14.30-14.45 (15 minut)	Beautifikace v estetické medicíně: jak použít kombinaci technik k optimalizaci proporcí a harmonie obličeje MUDr. Monika Kavková, Be Elite, Praha SPONZOROVÁNO 
14.45-15.45 (60 minut)	#Nlift - revoluční liftující ošetření Dr. Hassan Galadari, MD FAAD, Galadari Derma Clinic, Dubai, Spojené arabské emiráty
15.45-16.05 (20 minut)	Komplikace výplní a terapie MUDr. Věra Terzijská, RP Clinic, Praha
16.05-16.20 (15 minut)	Možnost využití estetické gynekologie u žen od adolescence přes fertilní věk až po menopauzu MUDr. Zoja Roháčová Čurilová, Asklepion, Praha
16.20-16.35 (15 minut)	Vliv výše podtlaku a místa odběru na charakteristiky buněk získaných z lipoaspirátu MUDr. Martin Molitor, Klinika plastické chirurgie FNB a 1.LF UK Praha, Katedra fyziologie ČAV
16.35-16.55 (20 minut)	Facelift nejen pro ženy MUDr. Tomáš Ventruba, V-clinic, Brno
16.55-17.10	Diskuze
17.10-17.30	KÁVOVÁ PŘESTÁVKA
17.30-19.00	V. BLOK Předsedající: doc. MUDr. Roman Šmucner, CSc. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
17.30-18.30 (60 minut)	Kulatý stůl expertů - co zajímá lékaře? JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., MUDr. Kateřina Klauzová, MBA, doc. MUDr. Roman Šmucner, CSc., doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., MUDr. Monika Kavková
18.30-18.50 (20 minut)	Zdravotnické právo a COVID - pohled právníka JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
18.50-19.00	Diskuze
19.00-22.00	SPOLEČENSKÁ RECEPCE

REGISTRACE

Registrační poplatky:

	Včasná registrace do 31. 7. 2021	Pozdní registrace do 23. 9. 2021	Registrace na místě od 24. 9. 2021
Lékař – člen SELM	3 300 Kč	4 300 Kč	4 800 Kč
Lékař – nečlen	3 800 Kč	4 800 Kč	5 300 Kč
Nelékařské profese, rezident	3 800 Kč	4 800 Kč	5 300 Kč
Sestra	1 800 Kč	2 500 Kč	3 000 Kč
Student do 26 let s průkazem*	1 500 Kč	2 200 Kč	2 700 Kč

*Studenti musejí při registraci vložit kopii platné studentské karty nebo potvrzení z univerzity. Věkový limit je 26 let.

Registrační poplatky jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Registrační poplatek zahrnuje:

- Vstup na odborné sekce
- Vstup na výstavu
- Kongresové materiály

Registrační přepážka bude otevřena:

- 07:30-19:00

OBEČNÉ INFORMACE

Jmenovky

Účastníci jsou povinni po celou dobu kongresu nosit jmenovku, kterou obdrží při registraci. V případě ztráty jmenovky bude účtován poplatek 150 Kč.

Certifikáty

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity. Kreditní ohodnocení od ČSK je 5 kreditů.

Certifikáty za účast na kongresu se budou zasílat v elektronické podobě po skončení kongresu.

Kongres je registrován u České asociace sester. Sestry obdrží potvrzení o účasti, v elektronické podobě po skončení kongresu.

Kávéové přestávky a oběd

Káva a čaj budou k dispozici v prostorách výstavy. Drobné občerstvení bude podáváno v prostorách výstavy v době konání kávových přestávek. Oběd bude podáván v prostorách výstavy v době konání obědové pauzy.

Internetové připojení


Ve všech kongresových prostorách je možné využít bezdrátové připojení Wi-Fi.

Jméno Wi-Fi: o2universum-host

Heslo: bez hesla

Společenská recepce

Společenská recepce se bude konat od 19:00 v prostorách výstavy a foyer přednáškového sálu. K poslechu bude hrát skupina **TRAM 69**.



INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Kam nahrát vaši prezentaci na kongresu

- Vaši přednášku odevzdejte do technické režie přímo v sále, kde bude prezentována. Přednášku přijdte nahrát nejméně 1,5 hodiny před začátkem Vaší sekce.
- Technik Vaši prezentaci nahraje do počítače, vyzkouší a zkontroluje, zda se správně zobrazuje.
- Prosím, vezměte na vědomí, že při nahrání prezentace o přestávce před Vaší sekcí nebývá čas na kontrolu.
- Vlastní notebook nebude možné použít.

VÝSTAVA & PLÁN O2 UNIVERSUM

Nedílnou součástí kongresu je výstava, která bude probíhat ve 3. patře O2 Universa, ve foyer (hlavní vchody do budovy jsou ve 2. patře O2 Universa, vchod č. 16 - 20).

Výstava je určena výhradně pro lékařské pracovníky.

Výstava bude otevřena:

- 08:00-21:00

#Nlift

Revoluční liftující ošetření



SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

1. Tarsio Medical, s.r.o.
2. MEDICI-H IMP s.r.o.
3. VIVAX Management (CZ), s.r.o.
4. FAGRON a.s.
5. IBI-International spol. s r.o.
6. Aptos, s.r.o.
7. Zafax Medical, s.r.o.
8. Ipsen Pharma s.r.o.
9. Inca Collagen s.r.o.
10. Beauty Med Group s.r.o.
11. Lefeen s.r.o.
12. AirMed s.r.o.
13. N-Medical s.r.o.
14. Madisson s.r.o.
15. DESITIN PHARMA, spol. s r.o.
16. MediCom a.s.
17. Allergan Aesthetics an AbbVie company
18. Advanced Medical Solutions s.r.o.
19. BTL zdravotnická technika, a.s.
20. Aesthe-Med s.r.o.
21. Asklepion Academy a Phytomer
22. Novo Nordisk s.r.o.
23. Sinclair Pharmaceuticals Limited
24. Artmedico, s.r.o.



Občerstvení



Výtahy




Šatna



Toalety

PLÁN VÝSTAVY



POZNÁMKY

STYLAGE®

IPN - Like TECHNOLOGY
PATENTED

KYSELINA HYALURONOVÁ + ANTIOXIDANTY



Vyplnění
obličejových vrásek

Obnovení
objemu obličeje

Hydratace kůže
a zlepšení elasticity

Konturace
a zvětšení rtů

Špičkové výplňové materiály pro komplexní omlazení pleti.

VIVACY®
PARIS

VIVACYLAB.COM

Výhradní distributor pro ČR: Aesthe-Med s.r.o., Rybníčky 43, 741 01 Nový Jičín, www.aesthe-med.cz

APTOS

REVOLUČNÍ SLOŽENÍ

První a jediná nit na světě s kyselinou hyaluronovou

**Průlom
v estetické
medicině**



H_a



JE NE
SAIS
QUOI^{*,1}

DYSPO[®]. TRVALÁ DŮVĚRA^{*,1,2}

S přípravkem Dysport[®] splníte očekávání Vašich pacientů.³⁻⁵ Schválená dávka přípravku Dysport[®] obsahuje množství aktivního neurotoxinu³ nutného pro zachování přirozeného vzhledu³ a dlouho trvajících výsledků.⁷

Dysport[®] má prověřený bezpečnostní profil^{1,3,7,11} a celková spokojenost pacientů je vysoká.³ Více než 98% pacientů bylo spokojeno s opakovanou léčbou přípravkem Dysport[®] a doporučili by ho přátelům a rodině.³

Dysport[®]
abotulinumtoxinA

*Přirozená elegance: V průzkumu APPEAL pacienti odpověděli, že po injekci přípravku Dysport[®] prožívali různě pocity, včetně pocitů větší harmonie, sebevědomí, krásy a symetrického vzhledu. **Zachování účinnosti při opakovaných ošetřeních.^{1,2}
References: 1. Schlessinger J. et al. *Dermatol Surg* 2014;40:176-183. 2. Moy R. et al. *Arch Facial Plast Surg* 2009;11:77-83. 3. Gubanov E. et al. *Aesth Plast Surg* 2018 Aug [Epub ahead of print]. 4. Liu X. Poster. IMCAS WORLD CONGRESS, Jan 2017. 5. Prygova I. et al. Poster. IMCAS WORLD CONGRESS, Feb 2018. 6. Field M. et al. *Toxins* 2018;10:535; doi:10.3390/toxins10120535. 7. Punga A. et al. *Dermatol Surg* 2016;42:967-976. 8. Monheit GD et al. *Aesthet Surg J* 2017;37(Suppl 1): S4-S11. 9. Rubin M. et al. *Aesthet Surg J* 2009;29:S50-S56. 10. Cohen J. et al. *Aesthet Surg J* 2009;29:S43-S49. 11. Molina B. et al. *JEADV* 2015;29:1382-1388. DYS-CZ-000050

Zkrácená informace o přípravku
NÁZEV PŘÍPRAVKU: Dysport[®] 300 Speywood jednotek, Dysport[®] 500 Speywood jednotek prášek pro injekční roztok. **KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ:** toxinum botulinicum typus A – haemagglutinin komplex 300 nebo 500 jednotek (U) suché substance v jedné lahvičce, roztok lidského albuminu, monohydrát laktózy. **TERAPEUTICKÉ INDIKACE:** Symptomatická léčba při fokální spasticitě postihující horní končetinu u dospělých; –symptomatická léčba při fokální spasticitě postihující kotník u dospělých pacientů po cévní mozkové příhodě nebo po traumatickém poškození mozku; –dynamické deformity nohy ve směru pes equinus na podkladě spasticity u ambulantních pacientů s dětskou mozkovou obrnou (DMO) od 2 let věku; pouze ve specializovaných centrech s výškolným personálem; –symptomatická léčba při fokální spasticitě horních končetin u pediatrických pacientů s dětskou mozkovou obrnou od 2 let věku; –spastická torticollis dospělých; –blefarospasmus dospělých; –hemifaciální spasmus dospělých; –těžká primární axilární hyperhidróza rezistentní na konzervativní léčbu; –přechodné zlepšení vzhledu středně hlubokých až hlubokých glabellárních vrásek viditelných při zmačknutí a/nebo laterálních periorbitálních vrásek viditelných při maximálním úsměvu u dospělých mladších 65 let, jestliže závažnost těchto linií má důležitý psychologický dopad na pacienta. **DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ:** jednotky přípravku Dysport jsou specifické pro přípravek a nejsou zaměnitelné s jiným přípravkem obsahujícím botulinový toxin. Konkrétní dávkování pro jednotlivé indikace viz SPC. **Symptomatická léčba fokální spasticity u dospělých:** Klinické zlepšení lze očekávat jeden týden po podání. Opakovaná léčba má být podána každých 12-16 týdnů, případně podle potřeby později, na základě návratu klinických symptomů, ale ne dříve než 12 týdnů od předchozí injekce. **Fokální spasticita u dětí od 2 let věku:** Klinické zlepšení lze očekávat během dvou týdnů po injekci. Opakovaná léčba má být podána v případě, že se sníží účinek předchozí injekce, ale ne dříve než 12 (dolní končetina) nebo 16 (horní končetina) týdnů po předchozí injekci. Většina pacientů v klinických studiích dostávala opakovanou léčbu mezi 16-22. (dolní končetina) nebo 16-28. (horní končetina) týdnem; nicméně někteří pacienti mají delší trvání odpovědi, tj. 28 týdnů (dolní končetina) nebo 34 týdnů (horní končetina). **Spastická torticollis:** Ústup symptomů lze očekávat během týdne po injekci. Injekce by měly být opakovány zhruba každých 12 týdnů nebo podle potřeby k prevenci návratu příznaků. **Blefarospasmus a hemifaciální spasmus:** Začátek ústupu symptomů lze očekávat během 2 až 4 dnů s maximálním efektem během 2 týdnů. Injekce by měly být opakovány zhruba každých 12 týdnů nebo podle potřeby k prevenci návratu příznaků, ale nikoli častěji než každých 12 týdnů. **Axilární hyperhidróza:** Maximální účinek by měl být patrný ve druhém týdnu po injekci. Ve většině případů zajistí doporučená dávka odpovídající sekrece potu přibližně po dobu 48 týdnů. Čas další aplikace by měl být určen individuálně, když se sekrece potu pacienta vrátí k původní sekreci, ale ne častěji než každých 12 týdnů. **Glabellární vrásky:** V klinických studiích bylo prokázáno trvání optimálního účinku po dobu až 4 měsíců od aplikace, u některých pacientů trval účinek léčby i 5 měsíců. **Laterální periorbitální vrásky:** Doporučená dávka na každou stranu je 30 Speywood jednotek, tato dávka má být rozdělena do 3 injekčních míst. **KONTRAINDIKACE:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. **ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ:** Opatrnosti je třeba u pacientů se subklinickými nebo klinickými známkami patrné poruchy neuromuskulárního přenosu (mohou mít zvýšenou citlivost, která může vést k nadměrné slabosti svalů), při léčbě dospělých pacientů, zejména starších osob, s fokální spasticitou postihující dolní končetinu (zvýšené riziko pádu), u pacientů s existujícími polykacími nebo dechovými problémy (tyto problémy se mohou zhoršit po rozšíření účinku toxinu do příslušných svalů). Pacienti a jejich ošetřovatelé musí být upozorněni na nezbytnost okamžité lékařské péče v případě problémů s polykáním, řečí nebo s respiračními poruchami. Nesmí se používat k léčbě spasticity u pacientů, u kterých se vyvinula fonní kontraktura. I vortra protilehlé proti botulinovému toxinu byla zaznamenána u malého počtu léčených pacientů. Přípravek se má použít pouze k léčbě jedné osoby. Tento přípravek obsahuje malé množství albuminu. Riziko přenosu virové infekce po použití lidské krve nebo přípravku z krve nemůže být vyloučeno s absolutní jistotou. **INTERAKCE:** Účinek botulinotoxinu může být zvýšen léky, které přímo nebo nepřímo interferují s neuromuskulární funkcí. **TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ:** Z preventivních důvodů se nemá podávat během 1. trimestru těhotenství. Použití během kojení se nedoporučuje. **NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:** V následujícím seznamu jsou uvedeny velmi časté a časté nežádoucí účinky: astenie, únava, onemocnění podobné chřipce, reakce v místě injekce, svalová slabost, svalová a kosterní bolest, močová inkontinence, porucha chůze, pad, bolest hlavy, závrat, paréza obličeje, rozmazané vidění, snížená zraková ostrost, dysfonie, dušnost, dysfagie, sucho v ústech, bolest krku, bolest v končetinách, muskuloskeletální ztuhlost, ptóza očního víčka, diplopie, syndrom suchého oka, nadměrné slzení, edém očního víčka, dyspnoe, kompenzační pocení, bolest ramene, horní části paže a krku, myalgie ramene a lýtky, astenopie, svalové záškuby. Pro úplný seznam všech nežádoucích účinků si prosudujte SPC. **DOBA POUŽITELNOSTI:** V originálním balení: 2 roky. **ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ:** Uchovávejte v chladničce (2°C-8°C). Chraňte před mrazem. Dysport musí být uchovávan v chladničce na pracovníci, kde se aplikují injekce, a neměl by být dán pacientovi k uchování doma. **DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI:** Ipsen Pharma, Boulogne-Billancourt, Francie. **REGISTRAČNÍ ČÍSLO Dysport 300 Speywood jednotek:** 63/335/12-C. **Dysport 500 Speywood jednotek:** 63/060/91-S/C. **DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLUŽENÍ REGISTRACE Dysport 300 Speywood jednotek:** 20.6.2012. **Dysport 500 Speywood jednotek:** 3.10.1991/9.7.2014. **DATUM REVIZE TEXTU:** 19. 11. 2020.

Ke dni tisku je výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis a přípravek je hrazen ze zdravotního pojištění. Indikace těžká primární axilární hyperhidróza, laterální periorbitální vrásky a glabellární vrásky nejsou hrazeny ZP.

NEAUVIATM

THE ADVANCED HOLISTIC APPROACH



zafax
medical

